



Owner's Manual with Assembly Instructions

For Model X3419

Please read this manual and save it with your original sales receipt.

- Tools needed for assembly: Phillips Screwdriver (not included) and Assembly Tool (included).
- Use only with a Power Wheels® 12 Volt Lead Acid Rechargeable Battery with Built-in Thermal Fuse and Power Wheels® 12 Volt Charger with Type 12V Connector (both included).
- Requires four "C" (LR14) **alkaline** batteries (not included) for FM Radio operation.
- Product features may vary from the picture above.

Manual del usuario con instrucciones de montaje

Para el modelo X3419

Leer este manual y guardarlo con el comprobante de venta original.

- Herramientas necesarias para el montaje: Desatornillador de cruz (no incluido) y llave hexagonal (incluida).
- Usar solo con una batería de plomo-ácido recargable Power Wheels de 12V con fusible térmico integrado y un cargador Power Wheels de 12V con conector tipo 12V (ambos incluidos).
- El radio FM funciona con 4 pilas **alcalinas** "C" (LR14) x 1,5V (no incluidas).
- Las características del producto pueden variar de las mostradas arriba.
- **LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.**

Guide de l'utilisateur, incluant les instructions d'assemblage

Pour le modèle X3419

Lire le présent guide et le conserver avec le reçu de caisse original.

- Outils requis pour l'assemblage : tournevis cruciforme (non fourni) et clé hexagonale (fournie).
- Utiliser seulement avec une batterie au plomb rechargeable Power Wheels de 12 V munie d'un fusible thermique, et un chargeur Power Wheels de 12 V muni d'un connecteur de 12 V (fournis).
- La radio FM fonctionne avec quatre piles **alcalines** C (LR14), non fournies.
- Les caractéristiques du produit peuvent varier par rapport à l'illustration ci-dessus.

**WARNING**

- Battery can fall out and injure a child if vehicle tips over. Always use battery retainer.
- **PREVENT FIRE**
 - Never modify the electrical system. Alterations could cause a fire resulting in serious injury and could also ruin the electrical system.
 - Use of the wrong type battery or charger could cause a fire or explosion resulting in serious injury.
 - Use of Power Wheels® components in products other than Power Wheels® vehicles could cause overheating, fire or explosion.
- The battery must be handled by adults only. The battery is heavy and contains sulfuric acid (electrolyte). Dropping the battery could result in serious injury.
- Never allow children to charge the battery. Battery charging must be done by adults only. A child could be injured by the electricity involved in charging the battery.
- Read the safety instructions on the battery.
- Examine the battery, charger and their connectors for excessive wear or damage each time you charge the battery. If damage or excessive wear is detected, do not use the charger or the battery until you have replaced the worn or damaged part.
- **HOT** motors. Handle carefully.

ADVERTENCIA

- La batería se puede caer y lastimar a un niño si el vehículo se voltea. Siempre usar el sujetador de la batería.
- **EVITAR INCENDIOS**
 - Nunca modificar el sistema eléctrico. Las alteraciones pueden causar incendios que, a su vez, pueden resultar en lesiones graves y arruinar el sistema eléctrico.
 - El uso del tipo equivocado de batería o cargador puede causar un incendio o explosión, dando como resultado graves lesiones.
 - El uso de piezas Power Wheels en productos que no son Power Wheels puede resultar en sobrecalentamiento, incendio o explosión.
- Se recomienda que sólo un adulto cargue la batería. La batería es pesada y contiene ácido sulfúrico (electrolito). Si se llega a caer una batería podría causar lesiones graves.
- Nunca permitir que un niño cargue la batería. La carga de la batería debe ser realizada por un adulto. Un niño puede salir lesionado por la electricidad involucrada en la carga de la batería.
- Leer las instrucciones de seguridad en la batería.
- Cada vez que se cargue la batería, examinar la batería, cargador y conectores para verificar que no tengan daños ni estén gastados en exceso. Si detecta daños o gasto en exceso, no usar el cargador ni la batería sino hasta que haya reemplazado la pieza dañada.
- Motores **CALIENTES**. Tener precaución.

AVERTISSEMENT

- La batterie peut tomber et blesser un enfant si le véhicule bascule. Toujours utiliser le dispositif de retenue de la batterie.
- **POUR PRÉVENIR LES INCENDIES**
 - Ne jamais modifier le système électrique. Des modifications pourraient provoquer un incendie causant des blessures graves et abîmer le système électrique.
 - L'utilisation du mauvais type de batterie ou de chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion et causer des blessures graves.
 - L'utilisation de composantes Power Wheels dans des produits d'autres marques pourrait causer une surchauffe, un incendie ou une explosion.
- La batterie doit être manipulée uniquement par un adulte. Elle est lourde et contient de l'acide sulfurique (électrolyte). Elle peut causer des blessures graves si elle tombe par terre.
- Ne jamais permettre à un enfant de charger la batterie. La batterie doit être chargée uniquement par un adulte. L'électricité nécessaire pour charger la batterie pourrait blesser un enfant.
- Lire les mises en garde imprimées sur la batterie.
- Avant de charger la batterie, toujours vérifier que la batterie, le chargeur et les connecteurs ne sont pas usés ou abîmés. Si des pièces sont usées ou abîmées, les remplacer avant d'utiliser le chargeur ou la batterie.
- Le moteur devient **CHAUD**. Le manipuler avec précaution.

 WARNING	ADVERTENCIA	AVERTISSEMENT
• Prevent Injuries and Deaths • Direct Adult Supervision Required • Never Ride at Night. • Keep Children Within Safe Riding Areas. These areas must be: - away from swimming pools and other bodies of water to prevent drownings - generally level to prevent tipovers - away from steps, steep inclines, cars, roads and alleys. • Riding Rules Make sure children know and follow these rules for safe driving and riding. - Always sit on the seat. - Always wear shoes. - Only 2 (two) riders at a time.	• Evitar lesiones y la muerte • Utilizar bajo la vigilancia de un adulto. • No usar el vehículo en la oscuridad. • Mantener a los niños en áreas de juego seguras. Se recomienda que estas áreas estén: - lejos de piscinas y otras áreas con agua para evitar accidentes - niveladas para evitar que el vehículo se voltee - lejos de escalones, pendientes, autos, calles y callejones. • Reglas para conducir Cerciorarse de que los niños sepan y sigan estas normas para conducir de manera segura: - Siempre sentarse en el asiento. - Siempre usar zapatos. - Solo dos ocupantes a la vez.	• Pour prévenir les blessures et la mort : • N'utiliser que sous la surveillance d'un adulte. • Ne jamais conduire dans l'obscurité. • Toujours limiter les enfants à des endroits où ils peuvent utiliser le véhicule en toute sécurité. Ces endroits doivent être : - Éloignés de piscines et d'autres étendues d'eau pour éviter tout risque de noyade. - Assez plats pour éviter que le véhicule ne bascule. - Éloignés des escaliers, des pentes abruptes, des véhicules, des routes et des allées. • Règles de conduite S'assurer que l'enfant connaît et suit les règles de conduite suivantes : - Toujours être assis sur le siège. - Toujours porter des chaussures. - Seulement deux (2) enfants à la fois dans le véhicule.

IMPORTANT INFORMATION INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS


- Read this manual carefully for important safety information and operating instructions before using your vehicle. Keep this manual for future reference, as it contains important information.
- Your vehicle comes with replacement warning labels which you can apply over the factory applied warning label if English is not your primary language. Select the warning label with the appropriate language for you.
- The vehicle is designed for use on grass, asphalt, and other hard surfaces; on generally level terrain; and by children 3 years of age and older. Do not exceed the maximum weight capacity of 130 lbs (59 kg).
- Your new vehicle requires adult assembly. Please set aside at least 60 minutes for assembly.
- Use this vehicle **ONLY** outdoors. Most interior flooring can be damaged by riding this vehicle indoors. Fisher-Price® will not be responsible for damage to the floor if the vehicle is used indoors.
- You must charge your battery for 18-30 hours **before you use your vehicle for the first time**. We recommend charging your battery before beginning assembly. Please see the Battery Charging section for detailed instructions.
- The battery charger is not a toy.
- Do not short circuit the battery.
- Your Power Wheels® 12 volt battery is equipped with a built-in thermal fuse. The thermal fuse is a self-resetting safety device which automatically "trips" and shuts down operation of the vehicle if the vehicle is overloaded or the driving conditions too severe. Once a fuse has "tripped", remove your foot from the pedal and wait approximately 25 seconds before operating the vehicle again. To avoid repeated automatic shut-downs, avoid severe driving conditions.
- **Adults Note:** Regularly examine the charger for damage to the cord, plug, housing or other parts that may result in the risk of fire, electric shock or injury. In the event of any damage, do not use the charger until the damage has been properly repaired.
- If a thermal fuse in a battery continually trips under normal driving conditions, please call us at **1-800-348-0751 (US and Canada) or 59-05-51-00 Ext. 5206 or 01-800-463-59-89 (México)**.
- To prevent damaging the motors and gears, teach your child to stop the vehicle before switching direction.
- In the United States and Canada, Power Wheels® maintains an **independently owned and operated** Authorized Service Center Network with more than 300 authorized service centers nationwide. These authorized service centers will repair or replace parts under warranty at no extra charge, and can perform non-warranty repairs for a minimal charge. To find the authorized service center near you, please visit us online at **powerwheels.com** or call **1-800-348-0751**.
- In the United States and Canada, visit us online at **powerwheels.com** to register your vehicle.
- Leer detenidamente este manual antes de usar el vehículo, ya que incluye información de seguridad de importancia e instrucciones de uso. Guardar este manual para futura referencia, ya que contiene información de importancia acerca de este producto.
- Este vehículo incluye etiquetas adhesivas de advertencia en español que podrá colocar sobre las etiquetas en inglés. Seleccione la etiqueta de advertencia en el idioma de su elección.
- Este vehículo está diseñado para uso en césped, asfalto y otras superficies duras; sobre terreno nivelado; y por niños de 3 años en adelante. No sobrepasar el peso máximo de 59 kg (130 lb).
- Este vehículo requiere montaje por un adulto. El montaje se demora aproximadamente 60 minutos.
- Usar este vehículo **SÓLO** al aire libre. La mayoría de pisos interiores se puede dañar si se usa el vehículo bajo techo. Fisher-Price no se hace responsable de daños a pisos si el vehículo se usa bajo techo.
- Cargar la batería por 18 a 30 horas **antes de usar el vehículo por primera vez**. Se recomienda empezar a cargar la batería antes de comenzar con el montaje. Consultar la sección de Cargar la batería para mayores detalles.
- El cargador de la batería no es un juguete.
- No provocar cortocircuitos con la batería.
- La batería Power Wheels de 12V incluye un fusible térmico. El fusible térmico es un dispositivo de seguridad que se restablece por sí solo y automáticamente bloquea y detiene la operación del vehículo si este está sobrecargado o si las condiciones de manejo son muy severas. Después de que un fusible se bloquea, quitar el pie del pedal y esperar 25 segundos antes de echar a andar el vehículo otra vez. Para evitar bloqueos automáticos seguidos, evitar condiciones de manejo severas.
- **Atención padres:** Revisar periódicamente que el cargador no tenga daños en el cable, enchufe, compartimento u otras piezas que pueden resultar en incendio, descarga eléctrica o lesiones. En caso de que detecte daños, no usar el cargador sino hasta que el daño haya sido reparado.
- Si el fusible térmico de la batería se bloquea continuamente bajo condiciones de manejo normales, llámenos al **1-800-348-0751 (EE.UU. y Canadá), 59-05-51-00 Ext. 5206 or 01-800-463-59-89 (México)**.
- Para evitar daños a los motores y cambios, enseñarle al niño a hacer alto antes de cambiar de dirección.
- En los Estados Unidos y Canadá, Power Wheels administra una red de centros de servicio autorizados **independientemente montados y manejados** con más de 300 centros de servicio autorizados a nivel nacional. Los centros de servicio autorizados repararán o reemplazarán piezas bajo garantía sin costo alguno y pueden, también, hacer reparaciones, fuera de garantía, a un costo mínimo. Para el centro de servicio autorizado más cercano a su localidad, visítenos en línea en **powerwheels.com** o, bien, llame al **1-800-348-0751**.
- En los Estados Unidos y Canadá, visítenos en línea en **powerwheels.com** para registrar su vehículo.
- Lire attentivement le présent guide pour obtenir des renseignements importants sur la sécurité ainsi que des instructions concernant l'utilisation du véhicule. Conserver ce guide de l'utilisateur pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.
- Ce véhicule comprend des autocollants d'avertissement de rechange qu'il est possible d'apposer sur l'autocollant de langue anglaise collé à l'usine. Choisir l'autocollant rédigé dans la langue voulue.
- Ce véhicule est conçu pour les enfants de 3 ans et plus, et peut être utilisé sur du gazon, de l'asphalte ou d'autres surfaces dures et plutôt planes. Ne pas dépasser la charge maximale de 59 kg (130 lb).
- Ce véhicule doit être assemblé par un adulte. L'assemblage devrait prendre au moins 60 minutes.
- Utiliser le véhicule à l'extérieur **SEULEMENT**. Ce véhicule pourrait endommager la plupart des revêtements de plancher. Fisher-Price ne peut être tenue responsable des dommages causés aux planchers si le véhicule est utilisé à l'intérieur.
- La batterie neuve doit être chargée pendant 18 à 30 heures **avant d'utiliser le véhicule pour la première fois**. Il est recommandé de charger la batterie avant d'assembler le véhicule. Se référer à la section «Charge de la batterie» pour obtenir des instructions détaillées.
- Le chargeur de batterie n'est pas un jouet.
- Ne pas court-circuiter les bornes de la batterie.
- Le véhicule Power Wheels fonctionne avec une batterie de 12 V munie d'un fusible thermique intégré. Le fusible thermique est un dispositif de sécurité à réarmement automatique qui se déclenche et provoque l'arrêt du véhicule si ce dernier est surchargé ou si les conditions de conduite sont trop mauvaises. Si le fusible s'est déclenché, relâcher la pédale et attendre environ 25 secondes avant d'utiliser le véhicule de nouveau.
- **Avis aux adultes :** Vérifier régulièrement le chargeur pour s'assurer que le cordon d'alimentation, le boîtier et les autres éléments ne sont pas abîmés car cela pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures. Ne pas utiliser un chargeur endommagé sans qu'il ait d'abord été correctement réparé.
- Si le fusible thermique d'une batterie se déclenche sans arrêt en situation de conduite normale, composer le **1-800-348-0751 (Canada et États-Unis) ou le 59-05-51-00 Ext. 5206 ou 01-800-463-59-89 (Mexique)**.
- Pour éviter d'endommager le moteur et les engrenages, apprendre à l'enfant à arrêter le véhicule avant de passer de la marche avant à la marche arrière et vice-versa.
- Au Canada et aux États-Unis, Power Wheels a établi un réseau national de plus de 300 centres de service autorisés **indépendants** qui réparent ou remplacent sans frais les pièces sous garantie. Si la garantie est expirée, les pièces peuvent être réparées moyennant des frais minimes. Pour connaître le centre de service autorisé le plus proche, consulter le site **powerwheels.com** ou composer le **1-800-348-0751**.
- Au Canada et aux États-Unis, visiter **powerwheels.com** afin d'enregistrer le véhicule.

PARTS PIEZAS PIÈCES


- If you experience a problem with this product, or are missing a part, please call us at **1-800-348-0751 (US and Canada), 59-05-51-00 Ext. 5206 ó 01-800-463-59-89 (México)** rather than return this product to the store.
- Please identify all parts before assembly and save all packaging material until assembly is complete to ensure that no parts are discarded.
- Metal parts have been coated with a lubricant to protect them during shipment. Wipe all metal parts with a paper towel to remove any excess lubricant.
- Some parts of this product have been packed with a protective foam cover. After removing the foam cover, you may notice a cloudy film on the parts. Wipe these parts with a clean, dry, soft cloth to remove this residue.

- Si llega a tener problemas con este producto, o si falta alguna pieza, llámenos al **1-800-348-0751 (EE.UU. y Canadá), 59-05-51-00 Ext. 5206 ó 01-800-463-59-89 (México)** en lugar de devolver el producto a la tienda.
- Identifique todas las piezas antes del montaje y guarde todo el material de embalaje hasta que el montaje esté completo, para asegurarse de que no se deseche ninguna pieza.
- Las piezas de metal fueron cubiertas con un lubricante para protegerlas durante el envío. Limpiar todas las piezas de metal con un papel toalla para quitar el exceso de lubricante.
- Algunas piezas de este producto fueron embaladas con una cubierta protectora de espuma. Después de quitar la cubierta de espuma, quizá observe una capa viscosa en las piezas. Pasarle a estas piezas un paño suave, limpio y seco para eliminar el residuo.

- En cas de problème avec ce produit ou s'il manque une pièce, composer le **1-800-348-0751 (Canada et États-Unis) ou le 59-05-51-00 Ext. 5206 ou 01-800-463-59-89 (Mexique)** plutôt que de retourner le produit au magasin.
- Ne pas jeter l'emballage avant d'avoir terminé l'assemblage pour s'assurer qu'aucune pièce n'est jetée par erreur.
- Les pièces métalliques sont enduites d'un lubrifiant qui les protège pendant le transport. Les essuyer avec un essuie-tout pour enlever le surplus de lubrifiant.
- Certaines pièces ont été emballées avec un protecteur en mousse. Une fois le protecteur retiré, il est possible que les pièces soient recouvertes d'une fine couche de ce protecteur. Essuyer les pièces avec un linge doux, propre et sec pour éliminer ce léger dépôt.



Vehicle
Vehículo
Véhicule



2 Doors (Left and Right)
2 puertas (izquierda y derecha)
2 portières (gauche et droite)




Bumper
Defensa
Pare-chocs



Windshield/Dash
Parabrisas/Tablero
Pare-brise/tableau de bord




Seat
Asiento
Banquette



Front End
Extremo delantero
Devant



Steering Column
Columna de mando
Colonne de direction



Hood
Cofre
Capot

PARTS PIEZAS PIÈCES



Steering Wheel
Volante
Volant



2 Headlights
(Left and Right)
2 faros delanteros
(izquierdo y derecho)
2 phares
(gauche et droit)



2 Headlight Lenses
(Left and Right)
2 lentes de faro
(izquierdo y derecho)
2 protège-phares
(gauche et droit)



2 Taillights
(Left and Right)
2 luces traseras
(izquierda y derecha)
2 feux arrière
(gauche et droit)



2 Wheel Covers
2 cubiertas de
rueda
2 enjoliveurs




2 Front Wheels
(Left and Right)
2 ruedas delanteras
(izquierda y derecha)
2 roues avant
(gauche et droite)




2 Short Seat Belts
2 cinturones de
seguridad cortos
2 ceintures de
sécurité courtes



Long Seat Belt
Cinturón de seguridad
largo
Ceinture de sécurité
longue



2 Wings (Left and Right)
2 alas (izquierda y derecha)
2 custodes (gauche et droite)



Truck Bed
Cajón del vehículo
Compartment de
cargaison



2 Bushings
2 cojinetes
2 bagues



Key Assembly
Unidad de la llave
Bloc clé



Steering Wheel Cap
Tapa del volante
Garniture du volant



2 Hubcaps
2 tapones
2 chapeaux de
moyeu



2 Door Plates
2 placas de
puerta
2 plaques de
portière



Steering Column Cap
Tapa de la columna
de mando
Capuchon de la colonne
de direction



12 Volt Battery
Batería de 12V
Batterie de 12 V



12 Volt Charger
Cargador de 12V
Chargeur de 12 V




Assembly Tool
Llave hexagonal
Clé hexagonale

Fasteners Shown Actual Size

Los sujetadores se muestran a tamaño real


Éléments de fixation de dimensions réelles



1,1 cm Washer – 2
Arandela de 1,1 cm – 2
Rondelle de 1,1 cm – 2



0,4 cm x 3,8 cm Pin – 1
Clavija de 0,4 cm x 3,8 cm – 1
Tige de 0,4 cm x 3,8 cm – 1



0,6 cm x 3,1 cm Screw – 2
Tornillo de 0,6 cm x 3,1 cm – 2
Vis de 0,6 cm x 3,1 cm – 2



#8 x 1,9 cm Screw – 34
Tornillo № 8 x 1,9 cm – 34
Vis n° 8 de 1,9 cm – 34



0,95 cm -16 Lock Nut – 2
Tuerca ciega 16 de 0,95 cm – 2
Écrou de sécurité 16 de 0,95 cm – 2

For your convenience, we included extra fasteners!

Note: Tighten and loosen all screws with a
Phillips screwdriver.
Do not over-tighten the screws.

Para su conveniencia, se han incluido
sujetadores adicionales.

Atención: apretar y aflojar todos los tornillos
con un desatornillador
de cruz. No apretar en exceso.

Pour plus de commodité, des éléments de fixation
supplémentaires sont fournis.

Remarque : Serrer et desserrer toutes les vis à
l'aide d'un tournevis cruciforme. Ne pas trop serrer.

**WARNING**

- Battery can fall out and injure a child if vehicle tips over. Always use battery retainer.
- **PREVENT FIRE**
 - Never modify the electrical system. Alterations could cause a fire resulting in serious injury and could also ruin the electrical system.
 - Use of the wrong type battery or charger could cause a fire or explosion resulting in serious injury.
 - Use of Power Wheels® components in products other than Power Wheels® vehicles could cause overheating, fire or explosion.
- The battery must be handled by adults only. The battery is heavy and contains sulfuric acid (electrolyte). Dropping the battery could result in serious injury.
- Never allow children to charge the battery. Battery charging must be done by adults only. A child could be injured by the electricity involved in charging the battery.
- Read the safety instructions on the battery.
- Examine the battery, charger and their connectors for excessive wear or damage each time you charge the battery. If damage or excessive wear is detected, do not use the charger or the battery until you have replaced the worn or damaged part.

ADVERTENCIA

- La batería se puede caer y lastimar a un niño si el vehículo se voltea. Siempre usar el sujetador de la batería.
- **EVITAR INCENDIOS**
 - Nunca modificar el sistema eléctrico. Las alteraciones pueden causar incendios que, a su vez, pueden resultar en lesiones graves y arruinar el sistema eléctrico.
 - El uso del tipo equivocado de batería o cargador puede causar un incendio o explosión, dando como resultado graves lesiones.
 - El uso de piezas Power Wheels en productos que no son Power Wheels puede resultar en sobrecalentamiento, incendio o explosión.
- Se recomienda que sólo un adulto cargue la batería. La batería es pesada y contiene ácido sulfúrico (electrolito). Si se llega a caer una batería podría causar lesiones graves.
- Nunca permitir que un niño cargue la batería. La carga de la batería debe ser realizada por un adulto. Un niño puede salir lesionado por la electricidad involucrada en la carga de la batería.
- Leer las instrucciones de seguridad en la batería.
- Cada vez que se cargue la batería, examinar la batería, cargador y conectores para verificar que no tengan daños ni estén gastados en exceso. Si detecta daños o gasto en exceso, no usar el cargador ni la batería sino hasta que haya reemplazado la pieza dañada.

AVERTISSEMENT

- La batterie peut tomber et blesser un enfant si le véhicule bascule. Toujours utiliser le dispositif de retenue de la batterie.
- **POUR PRÉVENIR LES INCENDIES**
 - Ne jamais modifier le système électrique. Des modifications pourraient provoquer un incendie causant des blessures graves et abîmer le système électrique.
 - L'utilisation du mauvais type de batterie ou de chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion et causer des blessures graves.
 - L'utilisation de composantes Power Wheels dans des produits d'autres marques pourrait causer une surchauffe, un incendie ou une explosion.
- La batterie doit être manipulée uniquement par un adulte. Elle est lourde et contient de l'acide sulfurique (électrolyte). Elle peut causer des blessures graves si elle tombe par terre.
- Ne jamais permettre à un enfant de charger la batterie. La batterie doit être chargée uniquement par un adulte. L'électricité nécessaire pour charger la batterie pourrait blesser un enfant.
- Lire les mises en garde imprimées sur la batterie.
- Avant de charger la batterie, toujours vérifier que la batterie, le chargeur et les connecteurs ne sont pas usés ou abîmés. Si des pièces sont usées ou abîmées, les remplacer avant d'utiliser le chargeur ou la batterie.



CAUTION

PRECAUCIÓN

MISE EN GARDE


- Use the charger in dry locations only.

- Utilizar el cargador en lugares secos únicamente.

- Utiliser le chargeur dans un endroit sec seulement.

- Make sure you charge the battery for at least 18 hours using the enclosed Power Wheels® 12 volt charger before operating your vehicle for the first time. Charge the battery for at least 14 hours after each use of the vehicle. Never charge the battery longer than 30 hours. Failure to follow these instructions may damage your battery and will void your warranty.
- Use only a Power Wheels® 12 volt charger with “12V” connector (input 120-240 VAC, 50-60 Hz, with an output of 12 VDC) to charge your Power Wheels® 12 volt battery.
- Before charging the battery, examine the battery case for cracks and other damage which may cause sulfuric acid (electrolyte) to leak during the charging process. If damage is detected, do not charge the battery or use it in your vehicle. Battery acid is very corrosive and can cause severe damage to surfaces it contacts.
- Do not place the battery on a surface (such as kitchen counter tops) which could be damaged by the acid contained inside the battery. Take precautions to protect the surface on which you place your battery.
- Charge the battery in a well ventilated area.
- S'assurer de charger la batterie pendant au moins 18 heures avec le chargeur Power Wheels de 12 V fourni avant d'utiliser le véhicule pour la première fois. Après chaque utilisation, charger la batterie durant au moins 14 heures. Ne jamais charger la batterie plus de 30 heures. Ne pas suivre ces directives pourrait avoir pour conséquences d'endommager la batterie et d'annuler la garantie.
- Utiliser uniquement un chargeur Power Wheels de 12 V muni d'un connecteur de 12 V (entrée de 120-240 V c.a., 50-60 Hz, avec sortie de 12 V c.c.) pour charger la batterie Power Wheels de 12 V.
- Avant de charger la batterie, s'assurer que le boîtier ne comporte pas de fissures ou de dommages qui laisseraient couler de l'acide sulfurique (électrolyte) pendant la charge. En cas de dommages, ne pas charger la batterie ni l'utiliser dans le véhicule. L'acide de la batterie est très corrosif et peut endommager gravement les surfaces avec lesquelles il entre en contact.
- Ne pas placer la batterie sur une surface (comme un comptoir de cuisine) qui pourrait être endommagée par l'acide que contient la batterie. Protéger la surface sur laquelle la batterie est déposée.
- Charger la batterie dans un endroit bien aéré.
- Asegurarse de cargar la batería por lo menos 18 horas usando el cargador Power Wheels de 12V incluido antes de usar el vehículo por primera vez. Cargar la batería durante por lo menos 14 horas después de cada uso del vehículo. No cargar la batería más de 30 horas. El incumplimiento de estas instrucciones puede dañar la batería y anulará la garantía.
- Usar solo un cargador Power Wheels de 12V con conector de “12V” (entrada de 120-240 V~, 50-60 Hz, con una salida de 12 Vcc) para cargar la batería Power Wheels de 12V.
- Antes de cargar la batería, verificar que el compartimiento de la batería no tenga rajaduras ni daños que pueden hacer que se derrame ácido sulfúrico (electrolito) durante el proceso de carga. Si detecta algún daño, no cargar la batería ni usarla con el vehículo. El ácido de la batería es sumamente corrosivo y puede causar daños severos a las superficies con las que entra en contacto.
- No colocar la batería en una superficie (tal como la cubierta de la cocina) que se pueda dañar con el ácido contenido en la batería. Tomar las debidas precauciones para proteger la superficie donde vaya a colocar la batería.
- Cargar la batería en un área bien ventilada.

BATTERY CHARGING CARGAR LA BATERÍA CHARGE DE LA BATTERIE



Battery must be upright while charging.
La batería debe estar en posición vertical
mientras se carga.
La batterie doit être debout pendant la charge.



Charger Connector
Conector del cargador
Connecteur du chargeur

- Plug the charger connector into the battery socket.
- Plug the charger into a standard wall outlet.
- **Notes:**
 - If power flow to the wall outlet is controlled by a switch, make sure the switch is "ON".
 - Use the charger only in a wall outlet. Do not plug the charger into a ceiling outlet.
- Once the battery is charged, disconnect the battery connector from the charger connector. Unplug the charger from the wall outlet. Refer to the Battery Installation section for instructions on installing your battery. If your battery is already installed in your vehicle, simply re-connect the motor harness connector to the battery.
- You do not need to remove the battery from your vehicle to recharge it.
- Enchufar el conector del cargador en el enchufe de la batería.
- Enchufar el cargador en un tomacorriente de pared estándar.
- **Notas:**
 - Si el suministro eléctrico al tomacorriente de pared está controlado por un interruptor, asegurarse de que el interruptor esté en ENCENDIDO.
 - Únicamente usar el cargador en un tomacorriente de pared. No enchufar el cargador en un tomacorriente de techo.
- Después de que la batería esté cargada, desconectar el conector del cargador del conector de la batería. Desenchufar el cargador del tomacorriente de pared. Consultar la sección de Colocación de la batería para mayores detalles sobre cómo instalar la batería. Si la batería ya está instalada en el vehículo, simplemente volver a enchufar el conector del arnés del motor en la batería.
- No es necesario sacar la batería del vehículo para cargarla.

- Brancher le connecteur du chargeur sur la prise de la batterie.
- Brancher le chargeur sur une prise de courant standard.
- **Remarques :**
 - Si l'arrivée du courant à la prise murale est contrôlée par un interrupteur, s'assurer que celui-ci est à «ON» (marche).
 - Brancher le chargeur uniquement sur une prise murale. Ne pas brancher le chargeur sur une prise située au plafond.
- Une fois la batterie chargée, débrancher le connecteur de la batterie de celui du chargeur. Débrancher le chargeur de la prise de courant. Se référer à la section «Installation de la batterie» pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation de la batterie. Si la batterie est déjà installée dans le véhicule, il suffit de rebrancher le connecteur du câble du moteur à la batterie.
- Il n'est pas nécessaire de retirer la batterie du véhicule pour la recharger.



WARNING

- Children can be harmed by small parts, sharp edges and sharp points in the vehicle's unassembled state, or by electrical items. Care should be taken in unpacking and assembly of the vehicle. Children should not handle parts, including the battery, or help in assembly of the vehicle.


ADVERTENCIA

- Los niños se pueden lastimar con las piezas pequeñas y con los bordes y puntas filosas de las piezas individuales del vehículo desmontado, así como con piezas eléctricas. Tomar las debidas precauciones al sacar las piezas del vehículo y al montar el mismo. No permitir que los niños toquen ninguna pieza, incluyendo la batería, ni que ayuden con el montaje del vehículo.

AVERTISSEMENT


- Les petites pièces et les bords tranchants ou les extrémités pointues du véhicule non assemblé, ou encore les pièces électriques, peuvent blesser les enfants. Déballez et assemblez le véhicule soigneusement. Ne pas laisser les enfants manipuler les pièces ou la batterie ni aider à l'assemblage du véhicule.

1



- Protective caps have been added to the threaded metal parts to prevent damage during shipping. Please remove and throw the caps away.
- Se han incluido tapas protectoras en las piezas de metal enroscadas para evitar daños durante el envío. Quitar y desechar las tapas.
- Des bouchons protecteurs ont été placés sur les pièces métalliques filetées afin de ne pas les endommager au cours de la livraison. Veiller retirer les bouchons et les jeter.


2



FRONT VIEW VISTA DESDE EL FRENTE VUE AVANT

- Slide a $\frac{7}{16}$ " (1,1 cm) washer onto a front axle.
- Fit a bushing (flat side first) onto the front axle.
- Repeat this procedure to assemble the other $\frac{7}{16}$ " (1,1 cm) washer and bushing to the other front axle.
- Introducir una arandela de 1,1 cm en un eje delantero.
- Introducir un cojinete, lado plano primero, en el eje delantero.
- Repetir este procedimiento para ajustar la otra arandela de 1,1 cm y cojinete en el otro eje delantero.
- Glisser une rondelle de 1,1 cm sur un essieu avant.
- Mettre une bague (côté plat d'abord) sur l'essieu avant.
- Répéter ce procédé pour fixer l'autre rondelle de 1,1 cm et une bague à l'autre essieu.

3



Hint: There is a right and a left front wheel. Place the right wheel (marked R) on the passenger side of the vehicle, and the left wheel (marked L) on the driver side of the vehicle.

- Place a front wheel onto each front axle.


Atención: hay una rueda delantera derecha y una izquierda. Poner la rueda derecha (rotulada R) en el lado del vehículo del pasajero y la rueda izquierda (rotulada L) en el lado del conductor.

- Introducir una rueda delantera en cada eje delantero.

Remarque : Il y a une roue avant droite et une roue avant gauche. Placer la roue droite (identifiée par un R) du côté du passager et la roue gauche (identifiée par un L) du côté du conducteur.


- Glisser une roue avant sur chaque essieu avant.

4



- Fit a wheel cover onto each front wheel.
- Ajustar una cubierta de rueda en cada rueda delantera.
- Placer un enjoliveur sur chaque roue avant.

5



0,95 cm -16 Lock Nut
Tuerca ciega 16 de 0,95 cm
Écrou de sécurité 16 de 0,95 cm

Assembly Tool
Llave hexagonal
Clé hexagonale

- Place a 0,95 cm -16 lock nut (rounded side out) onto a front axle.
- IMPORTANT:** Tighten the lock nut firmly using the closed end of the assembly tool.
- Repeat this procedure to fasten the other front wheel assembly with the other 0,95 cm -16 lock nut.

- Ajustar una tuerca ciega 16 de 0,95 cm, lado redondeado hacia afuera, en un eje delantero.

IMPORTANT: Apretar la tuerca ciega usando el extremo cerrado de la herramienta de ensamblaje.

- Repetir este procedimiento para ajustar la otra unidad de la rueda delantera con la otra tuerca ciega 16 de 0,95 cm.

- Placer un écrou de sécurité 16 de 0,95 cm (côté rond vers l'extérieur) sur un essieu avant.

IMPORTANT : Serrer fermement l'écrou de sécurité en utilisant l'extrémité fermée de la clé hexagonale.

- Répéter ce procédé pour fixer l'autre roue avant avec l'autre écrou de sécurité 16 de 0,95 cm.


6

Wheel Cover
Cubierta de rueda
Enjoliveur

Hubcap
Tapón
Chapeau de moyeu


- Align the slot in a hubcap with the rib in the wheel cover. **"Snap"** a hubcap into the center of each wheel cover.
- Alinear la ranura de un tapón con la saliente de la cubierta de la rueda. **Ajustar** un tapón en el centro de cada cubierta de rueda.
- Aligner la fente d'un chapeau de moyeu avec la rainure de l'enjoliveur. **Emboîter** un chapeau de moyeu au centre de chaque enjoliveur.

7




- Fit the front end onto the vehicle.
- Insert the tabs on the back edge of the front end into the slots in the vehicle.
- Ajustar el extremo delantero en el vehículo.
- Insertar las lengüetas del borde trasero del extremo delantero en las ranuras del vehículo.
- Assembler le devant du véhicule.
- Insérer les languettes, situées sur le rebord arrière du devant du véhicule, dans les fentes de la carrosserie.

8




- Insert two #8 x1,9 cm screws through the front end and into the vehicle. Tighten the screws.
- Introducir dos tornillos № 8 x 1,9 cm en el extremo delantero y en el vehículo. Apretar los tornillos.
- Insérer deux vis n° 8 de 1,9 cm dans le devant du véhicule, jusque dans la carrosserie. Serrer les vis.

9




Battery Compartment
Compartimento de la batería
Compartment de la batterie



TOP VIEW
VISTA DESDE ARRIBA
VUE DE DESSUS

- Insert two 0,6 cm x 3,1 cm screws inside of the battery compartment and into the front end of the vehicle. Tighten the screws.
- Insertar dos tornillos de 0,6 cm x 3,1 cm dentro del compartimento de la batería y en el frente del vehículo. Apretar los tornillos.
- Insérer deux vis de 0,6 cm x 3,1 cm à l'intérieur du compartiment de la batterie, jusque dans le devant du véhicule. Serrer les vis.


10



FRONT VIEW
VISTA DESDE EL FRENTE
VUE AVANT


- Fit the bumper onto the front end.
- Ajustar la defensa en el extremo delantero.
- Fixer le pare-chocs sur le devant du véhicule.

11



- Insert eight #8 x 1,9 cm screws into the bumper and tighten.
- Insertar ocho tornillos № 8 x 1,9 cm en la defensa y apretarlos.
- Insérer huit vis n° 8 de 1,9 cm dans le pare-chocs et les serrer.

13



- “Snap” the headlights into the headlight lenses.
Hint: There is a left and right headlight and headlight lens.
- **Ajustar** cada faro delantero en los lentes de faro.
Atención: hay un faro delantero y lente izquierdo y uno derecho.
- **Emboîter** les phares dans les protège-phares.
Remarque : Il y a un phare gauche et droit ainsi qu'un protège-phare gauche et droit.


12



Headlights
Faros delanteros
Phares


- Apply the labels to the headlights.
- Place the labels exactly as shown in the illustration.
- Pegar las etiquetas en los faros delanteros.
- Colocar las etiquetas exactamente como se muestra en la ilustración.
- Apposer les autocollants sur les phares.
- Apposer les autocollants exactement comme indiqué dans les illustrations.

14




- Fit the headlights (left and right) onto the bumper.
Hint: Headlights only fit one way. If they do not seem to fit, try the other side.
- Ajustar los faros delanteros (izquierdo y derecho) en la defensa.
Atención: los faros están diseñados para ajustarse de una sola manera. Si no se ajustan, intentar montarlos en el lado opuesto.
- Fixer les phares (gauche et droit) au pare-chocs.
Remarque : Les phares s'assemblent dans un sens seulement. S'ils ne semblent pas s'assembler correctement, essayer dans l'autre sens.

15



- Insert one #8 x 1,9 cm screw into the top edge of each headlight. Tighten the screws.
- Insertar un tornillo № 8 x 1,9 cm en el borde superior de cada faro. Apretar los tornillos.
- Insérer une vis n° 8 de 1,9 cm dans la partie supérieure de chaque phare. Serrer les vis.


17



- Fit the large hole on the plates to the door posts.
- Align the holes in the plates with the holes in the top side of the vehicle.
- Ajustar el orificio grande de las placas en los postes de las puertas.
- Alinear los orificios de las placas con los orificios de la parte de arriba del vehículo.
- Glisser le grand trou des plaques sur les tiges des portières.
- Aligner les trous des plaques avec les trous situés sur le dessus du véhicule.

16

Doors
Puertas
Portières




- Fit the door pegs onto the holes near the front end of the vehicle.
- Hint:** There is a left and right door. They are designed to be assembled one way.

- Ajustar las clavijas de las puertas en los orificios cerca del extremo delantero del vehículo.
- Atención:** hay una puerta izquierda y una derecha. Están diseñadas para montarse de una sola manera.

- Insérer la tige de chaque portière dans le trou situé vers l'avant du véhicule.

Remarque : Il y a une portière droite et une portière gauche. Elles sont conçues pour être assemblées dans un sens seulement.


18




- Insert three #8 x 1,9 cm screws into each plate and tighten.
- Introducir tres tornillos № 8 x 1,9 cm en cada placa y apretarlos.
- Insérer trois vis n° 8 de 1,9 cm dans chaque plaque et les serrer.

19

Windshield/ Dash
Parabrisas/Tablero
Pare-brise/tableau de bord





Motor Harness Connector
Conector del arnés del motor
Connecteur du câble du moteur



**FRONT VIEW
VISTA DESDE EL FRENTE
VUE AVANT**


- Position the motor harness connector towards the front of the vehicle and into the battery compartment.
- Fit the tabs on the windshield/dash into the slots in the front end of the vehicle.
- Colocar el conector del arnés del motor hacia el frente del vehículo y en el compartimento de la batería.
- Ajustar las lengüetas del parabrisas/tablero en las ranuras del frente del vehículo.
- Placer le connecteur du câble du moteur vers l'avant du véhicule et jusque dans le compartiment de la batterie.
- Insérer les languettes du pare-brise/tableau de bord dans les fentes situées sur le devant du véhicule.

20



- Insert four #8 x 1,9 cm screws into the base of the windshield/dash. Tighten the screws.
- Insertar cuatro tornillos № 8 x 1,9 cm en la base del parabrisas/tablero. Apretar los tornillos.
- Insérer quatre vis n° 8 de 1,9 cm dans la base du pare-brise/tableau de bord. Serrer les vis.

21



**DASH VIEW
VISTA DEL TABLERO
VUE DU TABLEAU DE BORD**

- Insert two #8 x 1,9 cm screws into the sides of the windshield/dash. Tighten the screws.
- Close the doors on the vehicle.
- Insertar dos tornillos № 8 x 1,9 cm en los lados del parabrisas/tablero. Apretar los tornillos.
- Cerrar las puertas del vehículo.
- Insérer deux vis n° 8 de 1,9 cm dans les côtés du pare-brise/tableau de bord. Serrer les vis.
- Fermer les portières du véhicule.


22

IMPORTANT! Turn the vehicle on its side or over to complete assembly steps 22-28.

¡IMPORTANTE! Para completar los pasos de montaje 22 a 28, poner el vehículo de lado o al revés.

IMPORTANT! Mettre le véhicule sur le côté pour les étapes 22 à 28.

Steering Column
Columna de mando
Colonne de direction





BOTTOM VIEW VISTA DESDE ABAJO VUE DE DESSOUS

- Wipe the steering column with a paper towel to remove any excess lubricant.
- First, insert the straight end of the steering column down through the hole in the metal bar; then through the hole in the vehicle floor; and finally, out through the hole in the dash.
- Limpiar la columna de mando con un papel toalla para quitar el exceso de lubricante.
- Primero, insertar el extremo recto de la columna de mando en el orificio de la barra de metal; luego, en el orificio del piso del vehículo; y finalmente saliendo por el orificio del tablero.
- Essuyer la colonne de direction avec un essuie-tout pour enlever le surplus de lubrifiant.
- Tout d'abord, insérer l'extrémité droite de la colonne de direction dans le trou de la barre de métal, puis dans le trou du plancher du véhicule et finalement dans le trou du tableau de bord.

23


Steering Column
Columna de mando
Colonne de direction

Steering Rod
Varilla de mando
Barre d'accouplement



- Insert the curved end of the steering column through the hole in the steering rod.
- Introducir el extremo curvado de la columna de mando en el orificio de la varilla de mando.
- Insérer l'extrémité courbée de la colonne de direction dans le trou de la barre d'accouplement.


24



**DASH VIEW
VISTA DEL TABLERO
VUE DU TABLEAU DE BORD**

- Position the steering wheel so that the large opening is UP.
- Fit the steering wheel onto the steering column.
- Colocar el volante de modo que el orificio grande quede hacia ARRIBA.
- Ajustar el volante en la columna de mando.
- Positionner le volant de sorte que la grande ouverture soit VERS LE HAUT.
- Placer le volant sur la colonne de direction.


25



- While pressing down on the steering wheel, grasp the steering column under the dash and pull it up as far as it will go.
- Insert the 0,4 cm x 3,8 cm pin through the hole in the steering column.
- Grasp the steering column again and pull down to fit the pin into the center of the steering wheel.
- Mientras presiona el volante hacia abajo, sujetar la columna de mando abajo del tablero y jalarla lo máximo posible.
- Insertar la clavija de 0,4 cm x 3,8 cm en el orificio de la columna de mando.
- Volver a sujetar la columna de mando y jalarla hacia abajo para ajustar la clavija en el centro del volante.
- En appuyant sur le volant, tenir la colonne de direction sous le tableau de bord et la tirer vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'arrête.
- Insérer la tige de 0,4 cm x 3,8 cm dans le trou de la colonne de direction.
- Tenir la colonne de direction de nouveau et la tirer vers le bas de sorte que la tige entre dans le centre du volant.

26


Steering Wheel Cap
Tapa del volante
Garniture du volant



- Insert and “snap” the steering wheel cap into the center of the steering wheel.
- Insertar y **ajustar** la tapa del volante en el centro del volante.
- Insérer et **emboîter** la garniture du volant au centre du volant.

27



Key Assembly
Unidad de la llave
Bloc clé



DASH VIEW VISTA DEL TABLERO VUE DU TABLEAU DE BORD

- Insert and “snap” the key assembly into the slot in the dash.
- Insertar y ajustar la unidad de la llave en la ranura del tablero.
- Insérer et emboîter le bloc clé dans la fente du tableau de bord.


28



Steering Column Cap
Tapa de la columna de mando
Capuchon de la colonne de direction

- Fit the steering column cap onto the end of the steering column.
- Insert a #8 x 1,9 cm screw through the large opening in the steering column cap and into the hole in the steering column. Tighten the screw.
- Turn the vehicle upright.
- Ajustar la tapa de la columna de mando en el extremo de la columna de mando.
- Insertar un tornillo № 8 x 1,9 cm en el orificio grande de la tapa de la columna de mando y en el orificio de la columna de mando. Apretar el tornillo.
- Colocar el vehículo en posición vertical.
- Fixer le capuchon de la colonne de direction sur l'extrémité de la colonne de direction.
- Insérer une vis n° 8 de 1,9 cm dans la grande ouverture du capuchon, jusque dans le trou de la colonne de direction. Serrer la vis.
- Remettre le véhicule à l'endroit.


29



**FRONT VIEW
VISTA DESDE EL FRENTE
VUE AVANT**


- Fit the long tabs on the hood into the slots in the front end of the vehicle.
- Ajustar las lengüetas largas del cofre en las ranuras del frente del vehículo.
- Insérer les longues languettes du capot dans les fentes à l'avant du véhicule.

30



- Lower and fit the side tabs on the hood into the slots on each side of the front end of the vehicle.
- Bajar y ajustar las lengüetas laterales del cofre en las ranuras de cada lado del frente del vehículo.
- Abaisser le capot et insérer les languettes latérales dans les fentes de chaque côté du véhicule.

31



Note: Make sure the fasteners on both short seat belts face each other.

- Fit the folded end of each short seat belt down through the outer slots in the seat. Do not insert the folded tab into the slot. Pull up on each seat belt to make sure it is secure.

Note: Make sure the fasteners on the long seat belt are facing the fasteners on the short seat belts.

- Insert the ends of the long seat belt up through the slots in the center of the seat.
- Fit the folded tabs on the belt up through the slots in the center of the seat to keep the long seat belt in place. Make sure the folded tabs are on visible on the top side of the seat.

Atención: asegurarse que los sujetadores de ambos cinturones de seguridad cortos apunten uno hacia el otro.

- Insertar el extremo doblado de cada cinturón de seguridad corto en las ranuras exteriores del asiento. No insertar la lengüeta doblada en la ranura. Jalar hacia arriba cada cinturón de seguridad para asegurarse que están seguros.

Atención: asegurarse que los sujetadores del cinturón de seguridad largo apunten hacia los sujetadores de los cinturones de seguridad cortos.

- Insertar los extremos del cinturón de seguridad largo en las ranuras del centro del asiento.
- Ajustar las lengüetas dobladas del cinturón en las ranuras del centro del asiento para mantener en su lugar el cinturón de seguridad largo. Asegurarse que las lengüetas dobladas estén visibles en el lado de arriba del asiento.


Remarque : S'assurer que les attaches des deux ceintures de sécurité courtes sont face à face.

- Insérer l'extrémité pliée de chaque ceinture de sécurité courte dans les fentes situées de chaque côté de la banquette. Ne pas insérer la languette pliée dans la fente. Tirer sur les deux ceintures de sécurité pour s'assurer qu'elles sont bien fixées.

Remarque : S'assurer que les attaches de la ceinture de sécurité longue sont orientées face aux attaches des ceintures de sécurité courtes.

- Sous la banquette, insérer les extrémités de la ceinture de sécurité longue dans les fentes situées au centre.
- Faire passer les languettes pliées de la ceinture dans les fentes situées au centre de la banquette afin de sécuriser la ceinture de sécurité longue. S'assurer que les languettes pliées sont visibles du dessus de la banquette.


32



**TOP VIEW
VISTA DESDE ARRIBA
VUE DE DESSUS**

- Insert the two tabs on the front edge of the seat into the slots in the vehicle.
- Insertar las dos lengüetas del borde delantero del asiento en las ranuras del vehículo.
- Insérer les deux languettes sur le bord avant de la banquette dans les fentes de la carrosserie.


33



**BACK VIEW
VISTA DESDE ATRÁS
VUE ARRIÈRE**


- Insert two #8 x 1,9 cm screws into the back of the seat. Tighten the screws.
- Insertar dos tornillos № 8 x 1,9 cm en el dorso del asiento. Apretar los tornillos.
- Insérer deux vis n° 8 de 1,9 cm à l'arrière de la banquette. Serrer les vis.

34



- Fit the taillights (left and right) onto the rear of the vehicle.
- Ajustar las luces traseras (izquierda y derecha) en la parte trasera del vehículo.
- Fixer les feux arrière (gauche et droit) à l'arrière du véhicule.

35



- Fit the wing tabs into the slots in the top edge near the rear of the vehicle.

Hint: There is a left and right wing. They are designed to be assembled one way. Make sure the tabs on the top of the taillights fit into the bottom of each wing.



- Ajustar las lengüetas de las alas en las ranuras del borde superior cerca de la parte trasera del vehículo.

Atención: Hay un ala izquierda y una derecha. Están diseñadas para montarse de una sola manera. Asegurarse de que las lengüetas de la parte de arriba de las luces traseras se ajusten en la parte de abajo de cada ala.

- Insérer les languettes dans les fentes sur le dessus de la partie arrière du véhicule.

Remarque : Il y a une custode gauche et une custode droite. Elles sont conçues pour s'assembler dans un sens seulement. S'assurer d'insérer les languettes des feux arrière dans les custodes.


36



- Insert two #8 x 1,9 cm screws into each wing. Tighten the screws.
- Insertar dos tornillos № 8 x 1,9 cm en cada ala. Apretar los tornillos.
- Insérer deux vis n° 8 de 1,9 cm dans chaque custode. Serrer les vis.


37

Truck Bed
Cajón del vehículo
Compartment de
cargaison



- Place the truck bed over the back end of the vehicle.
- Colocar el cajón del vehículo sobre el extremo trasero del vehículo.
- Placer le compartiment de cargaison sur la partie arrière du véhicule.

38




- Insert three #8 x 1,9 cm screws into the top of the truck bed. Tighten the screws.
- Insertar tres tornillos № 8 x 1,9 cm en la parte de arriba del cajón del vehículo. Apretar los tornillos.
- Insérer trois vis n° 8 de 1,9 cm sur le dessus du compartiment de cargaison. Serrer les vis.

- Localizar el radio FM en el tablero.
- Aflojar los dos tornillos de la tapa del compartimento de pilas.
- Retirar la tapa.
- Insertar cuatro pilas nuevas alcalinas "C" (LR14) x 1,5V.
- **Atención:** Se recomienda usar pilas alcalinas para una mayor duración.
- Cerrar la tapa del compartimento de pilas y apretar los tornillos.
- Cuando los sonidos se debiliten o dejen de oírse, es hora de sustituir las pilas. Consultar la página 31 para la operación del radio FM.

- Repérer la radio FM sur le tableau de bord.
- Desserrer les deux vis du couvercle du compartiment des piles.
- Retirer le couvercle.
- Insérer quatre piles alcalines C (LR14) neuves.
- **Remarque :** Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines car elles durent plus longtemps.
- Remettre le couvercle du compartiment des piles et serrer les vis.
- Lorsque les sons faiblissent ou s'arrêtent, il est temps pour un adulte de changer les piles. Se référer à la page 31 pour l'utilisation de la radio FM.

39



- Locate the FM Radio on the dash.
- Loosen both screws in the battery compartment door.
- Remove the battery compartment door.
- Insert four, new "C" (LR14) alkaline batteries.
- **Hint:** We recommend using alkaline batteries for longer battery life.
- Replace the battery compartment door and tighten the screws.
- When sounds become faint or stop, it's time for an adult to change the batteries! Please refer to page 31 for FM Radio use.

Battery Safety Information

In exceptional circumstances, batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:

- Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment.
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely. Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Use only batteries of the same or equivalent type, as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- If removable, rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.

Información de seguridad sobre las pilas

En circunstancias excepcionales, las pilas pueden derramar líquido corrosivo que puede provocar quemaduras o dañar el producto. Para evitar el derrame de líquido corrosivo:

- No mezclar nunca pilas nuevas con gastadas (cambiarlas todas al mismo tiempo) ni mezclar nunca pilas alcalinas, estándar (carbóno-cinc) y recargables (níquel-cadmio).
- Asegurarse de colocar correctamente las pilas, según la polaridad indicada.
- Retirar las pilas del producto si no se va a utilizar durante un largo período de tiempo. No dejar nunca pilas gastadas en el producto. Desechar las pilas gastadas en un contenedor especial para pilas. No quemar nunca las pilas ya que podrían explotar o desprender líquido corrosivo.
- No provocar cortocircuitos en los polos de las pilas.
- Utilizar únicamente pilas del tipo recomendado o equivalente.
- No intentar recargar las pilas no-recargables.
- Si se utilizan pilas recargables, retirarlas del producto para cargarlas.
- Cargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.

Conseils de sécurité concernant les piles

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le produit. Pour éviter tout écoulement des piles :



- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérer les piles comme indiqué à l'intérieur du compartiment des piles.
- Enlever les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne jamais laisser des piles usées dans le produit. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Ne pas jeter les piles au feu. Les piles pourraient exploser ou couler.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Utiliser uniquement des piles de même type ou de type équivalent, comme conseillé.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant la charge.
- En cas d'utilisation de piles rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que par un adulte.

DECORATION DECORACIÓN DÉCORATION


- Before applying the labels, wipe the surface of the vehicle with a clean, dry cloth to remove any dust or oils.
- Place the labels exactly as shown in the illustrations.
- For best results, avoid repositioning a label once it has been applied to the vehicle.
- After applying a label, rub the label firmly with a clean, dry cloth to make sure the label is adhered to your vehicle. Start at the center of a label, and smooth towards the outer edges to remove air bubbles.

- Antes de pegar las etiquetas, limpiar la superficie del vehículo con un paño limpio y seco para eliminar cualquier suciedad o aceite.
- Colocar las etiquetas exactamente como se muestra en las ilustraciones.
- Para óptimos resultados, evitar despegar y volver a pegar una etiqueta.
- Después de pegar una calcomanía, frotar la misma con firmeza con un paño limpio y seco para cerciorarse de que la calcomanía se pegue en el vehículo. Empezar en el centro de la calcomanía y frotar hacia los bordes exteriores para eliminar cualquier burbuja de aire.


- Essuyer la surface du véhicule avec un linge propre et sec pour enlever toute trace de saleté ou tout dépôt graisseux.
- Apposer les autocollants exactement comme indiqué dans les illustrations.
- Pour de meilleurs résultats, éviter d'apposer un autocollant plus d'une fois sur le véhicule.
- Une fois un autocollant apposé, le frotter vigoureusement avec un linge propre et sec pour s'assurer qu'il adhère bien au véhicule. Commencer par le centre de l'autocollant et lisser vers les côtés pour enlever les bulles d'air.




**FRONT VIEW
VISTA DESDE EL FRENTE
VUE AVANT**




REAR VIEW
VISTA DESDE ATRÁS
VUE ARRIÈRE




(2 on other side)
(2 en el otro lado)
(2 de l'autre côté)



DASH VIEW
VISTA DEL TABLERO
VUE DU TABLEAU DE BORD



**RIGHT SIDE
LADO DERECHO
CÔTÉ DROIT**



**LEFT SIDE
LADO IZQUIERDO
CÔTÉ GAUCHE**

BATTERY INSTALLATION COLOCACIÓN DE LA BATERÍA

INSTALLATION DE LA BATTERIE


IMPORTANT! Use only a Power Wheels® 12 volt lead-acid rechargeable battery. Use of any other battery will damage your vehicle.

¡IMPORTANTE! Usar únicamente una batería de plomo-ácido recargable Power Wheels de 12 voltios. El uso de cualquier otra batería dañará el vehículo.

IMPORTANT! Utiliser seulement une batterie au plomb rechargeable Power Wheels de 12 V. L'utilisation d'une autre batterie endommagerait le véhicule.

1

Hood
Cofre
Capot




Power Wheels® 12 Volt
Battery
Batería Power Wheels
de 12V
Batterie Power Wheels
de 12 V

Motor Harness
Connector
Conector del
arnés del motor
Connecteur du
câble du moteur

- Lift the hood to access the battery compartment.
- Plug the motor harness connector into the 12 volt battery.
- Abrir el cofre para lograr acceso al compartimento de la batería.
- Enchufar el conector del arnés del motor en la batería de 12V.
- Ouvrir le capot pour accéder au compartiment de la batterie.
- Brancher le connecteur du câble du moteur sur la batterie de 12 V.

2




Battery Retainer
Abrazadera de
la batería
Dispositif de
retenue de la
batterie

Battery
Compartment
Compartimento
de la batería
Compartiment de
la batterie

- Push the battery retainer.
- Place the 12 volt battery into the battery compartment. Make sure the battery retainer slides over the battery.
- To close the hood, fit the tabs on the front end of the hood into the slots on each side of the front end of the vehicle.
- Empujar la abrazadera de la batería.
- Poner la batería de 12V en el compartimento de la batería. Asegurarse de que la abrazadera de la batería se ajuste sobre la batería.
- Para cerrar el cofre, ajustar las lengüetas del frente del cofre en las ranuras de cada lado del frente del vehículo.
- Pousser sur le dispositif de retenue de la batterie.
- Placer la batterie de 12 V dans le compartiment de la batterie. S'assurer que le dispositif de retenue de la batterie glisse sur le dessus de la batterie.
- Pour fermer le capot, insérer les languettes de l'extrémité avant du capot dans les fentes de chaque côté du véhicule.

 WARNING	ADVERTENCIA	AVERTISSEMENT
• Prevent Injuries and Deaths • Direct Adult Supervision Required • Never Ride at Night. • Keep Children Within Safe Riding Areas. These areas must be: - away from swimming pools and other bodies of water to prevent drownings - generally level to prevent tipovers - away from steps, steep inclines, cars, roads and alleys. • Riding Rules Make sure children know and follow these rules for safe driving and riding. - Always sit on the seat. - Always wear shoes. - Only 2 (two) riders at a time.	• Evitar lesiones y la muerte • Utilizar bajo la vigilancia de un adulto. • No usar el vehículo en la oscuridad. • Mantener a los niños en áreas de juego seguras. Se recomienda que estas áreas estén: - lejos de piscinas y otras áreas con agua para evitar accidentes - niveladas para evitar que el vehículo se voltee - lejos de escalones, pendientes, autos, calles y callejones. • Reglas para conducir Cerciorarse de que los niños sepan y sigan estas normas para conducir de manera segura: - Siempre sentarse en el asiento. - Siempre usar zapatos. - Solo dos ocupantes a la vez.	• Pour prévenir les blessures et la mort : • N'utiliser que sous la surveillance d'un adulte. • Ne jamais conduire dans l'obscurité. • Toujours limiter les enfants à des endroits où ils peuvent utiliser le véhicule en toute sécurité. Ces endroits doivent être : - Éloignés de piscines et d'autres étendues d'eau pour éviter tout risque de noyade. - Assez plats pour éviter que le véhicule ne bascule. - Éloignés des escaliers, des pentes abruptes, des véhicules, des routes et des allées. • Règles de conduite S'assurer que l'enfant connaît et suit les règles de conduite suivantes : - Toujours être assis sur le siège. - Toujours porter des chaussures. - Seulement deux (2) enfants à la fois dans le véhicule.



Use vehicle on generally level ground **ONLY!**

Restringir las áreas de manejo a áreas planas **ÚNICAMENTE.**

Utiliser ce véhicule sur des surfaces planes **SEULEMENT!**

SAFE DRIVING RULES NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONDUCIR RÈGLES POUR UNE CONDUITE EN TOUTE SÉCURITÉ

Before children use this vehicle, an adult should carefully evaluate the driving area as well as the child's skill level and ability to drive the vehicle safely. Teach appropriate safety rules to your child before allowing operation of this vehicle. These rules should also be reviewed with other playmates who want to drive the vehicle.

- A child who is not sitting on the seat could fall off, cause a tip over or block the driver's view.
- Only operate the vehicle in the daytime in a well-lit area.
- Driving near steep inclines can cause:
 - The vehicle to gain unsafe speed, even if the pedal is released to stop.
 - The vehicle to tilt and tip over
 - The wheels to lose traction, causing the vehicle to slip.
 - The vehicle could roll backwards at an unsafe speed.
- Never put anything near any moving parts. Rotating parts, such as motors, gear boxes and wheels, can snag fingers, hair, etc., causing serious injury.
- Do not allow operation of the vehicle when it is on its side or in an upside-down position.
- Do not operate the vehicle near flammable vapors (gasoline, paint thinner, acetone, liquid wax, etc.). The vehicle's electrical switches, like most electrical switches, emit an internal spark when first turned on or turned off, which could cause an explosion or fire.
- To prevent unsupervised use of the vehicle, disconnect the motor harness from the battery when the vehicle is not in use.

Antes de que los niños usen este vehículo, se recomienda que un adulto evalúe cuidadosamente el área de manejo, así como el nivel de destreza y habilidad del niño de manejar este vehículo de manera segura. Enséñele al niño normas de seguridad antes de permitirle utilizar este vehículo. Estas reglas también deben ser repasadas con los amigos de juego que quieran manejar este vehículo.

- Un niño que no esté sentado en el asiento podría caerse, causar que se voltee el vehículo o bloquear la vista del conductor.
- Usar el vehículo sólo durante el día o en áreas bien iluminadas.
- Manejar cerca de pendientes puede causar que:
 - El vehículo se acelere demasiado, incluso si el pedal está suelto.
 - El vehículo se voltee.
 - Las llantas pierdan tracción, causando que el vehículo se patine.
 - El vehículo ruede en reversa a una velocidad peligrosa.
- Nunca colocar nada cerca de cualquier parte movable. Las partes giratorias, tales como los motores, cajas de velocidades y las ruedas, pueden causar que se atoren dedos, cabello, etc., causando graves lesiones.
- No permitir que se use el vehículo cuando esté de lado o al revés.
- No usar el vehículo cerca de vapores inflamables (gasolina, tiner, acetona, cera líquida, etc.). Los interruptores eléctricos del vehículo, al igual que la mayoría de interruptores eléctricos, emiten una chispa interna al encenderlos y apagarlos, lo que puede causar una explosión o incendio.
- Para evitar el uso no supervisado del vehículo, desconectar el arnés del motor de la batería cuando el vehículo no esté en uso.

Avant de laisser un enfant utiliser ce véhicule, un adulte doit s'assurer que la zone de conduite est adéquate et que le niveau d'habileté de conduite de l'enfant ne pose aucun risque. Apprendre à l'enfant les règles de sécurité qui s'imposent avant de le laisser utiliser le véhicule. Ces règles doivent également être connues de tous les enfants qui conduiront le véhicule.

- Un enfant qui n'est pas assis sur le siège pourrait tomber, faire basculer le véhicule ou bloquer la vue du conducteur.
- Le véhicule doit être utilisé uniquement le jour ou dans un endroit bien éclairé.
- Ne pas utiliser le véhicule à proximité de pentes abruptes car :
 - Le véhicule risquerait de prendre de la vitesse, même si la pédale est relâchée pour arrêter.
 - Le véhicule pourrait se renverser.
 - Les roues pourraient perdre leur traction et le véhicule pourrait glisser.
 - Le véhicule pourrait partir en marche arrière à une vitesse dangereuse.
- Ne jamais rien mettre près des pièces mobiles du véhicule. Les doigts, les cheveux, etc., peuvent rester coincés dans les pièces rotatives comme le moteur, la boîte de vitesse et les roues, ce qui pourrait entraîner des blessures graves.
- Ne pas laisser le véhicule en marche s'il est sur le côté ou à l'envers.
- Ne pas utiliser le véhicule près de vapeurs inflammables (essence, diluant à peinture, acétone, cire liquide, etc.). Les commutateurs électriques du véhicule, comme la plupart des commutateurs électriques, produisent une étincelle quand on les allume ou les éteint, ce qui pourrait provoquer une explosion ou un incendie.
- Pour éviter que l'enfant n'utilise le véhicule sans surveillance, débrancher le câble du moteur de la batterie quand le véhicule n'est pas utilisé.

VEHICLE OPERATION OPERACIÓN DEL VEHÍCULO

FONCTIONNEMENT DU VÉHICULE

- Help your child practice steering to learn how far and how quickly to turn the steering wheel when driving, and automatically knows how to stop.
- Ayúdele al niño a practicar el viraje para que aprenda cuánto y cuán rápido virar el volante al manejar, y a frenar de manera automática.
- Enseigner à l'enfant quand et à quelle vitesse il doit tourner le volant lorsqu'il conduit, et comment arrêter le véhicule.

Beginner Use – Low Speed

Principiantes – Velocidad lenta

Débutants – Vitesse réduite


- As assembled, your vehicle is ready to roll in low speed (2½ mph (4 km/h), maximum).
- El vehículo está listo para usarse a velocidad lenta (4 km/h máxima).
- Tel qu'assemblé, le véhicule peut rouler à vitesse réduite (4 km/h maximum).



- Make sure the shifter is in the low speed position.
- Press down on the foot pedal.
- **IMPORTANT!** To avoid damaging the motors and gears, stop the vehicle before shifting from forward to reverse.
- Once your child is completely comfortable with operating the vehicle forward, introduce reverse .
- Make sure the shifter is in the reverse position.
- Press down on the foot pedal. The vehicle is designed to operate in low speed only in reverse.
- Cerciorarse de que la palanca esté en la posición de velocidad lenta .
- Presionar el pedal.
- **¡IMPORTANTE!** Para evitar daños a los motores y cambios, detener el vehículo antes de cambiar de marcha adelante a reversa.
- Después de que el niño se sienta cómodo usando el vehículo marcha adelante, enséñele cómo usar la reversa .
- Cerciorarse de que la palanca esté en la posición de reversa.
- Presionar el pedal. En reversa, el vehículo está diseñado para avanzar únicamente a velocidad lenta.
- S'assurer que le levier de vitesse est à la position de vitesse réduite .
- Appuyer sur la pédale.
- **IMPORTANT!** Pour éviter d'endommager le moteur et les engrenages, arrêter le véhicule avant de passer de la marche avant à la marche arrière.

- Quand l'enfant maîtrise parfaitement le fonctionnement du véhicule en marche avant, lui apprendre la marche arrière .
- S'assurer que le levier de vitesse est à la position de marche arrière.
- Appuyer sur la pédale. À noter que le véhicule ne peut reculer qu'à vitesse réduite.

STOP ALTO ARRÊT




- Remove your foot from the pedal to stop!
- Quitar el pie del pedal para hacer alto.
- Relâcher la pédale pour arrêter!

Advanced Use – High Speed

Avanzados – Velocidad rápida

Conducteurs expérimentés – Vitesse élevée



Place lock-out screw
here for storage

Guardar el tornillo
bloqueador de velocidad
rápida aquí

Ranger la vis du
dispositif inhibiteur ici

Remove lock-out screw for
high speed


Quitar el tornillo bloqueador
de velocidad rápida para ir
a velocidad rápida

Enlever la vis du dispositif
inhibiteur afin d'utiliser la
vitesse élevée

- Before you disconnect the high speed lock-out, make sure your child knows how to steer, how to start and stop the vehicle and knows the rules for safe driving. When the high speed lock-out is disconnected, the vehicle can be driven forward in low speed (2½ mph/4 km/h, maximum) or high speed (5 mph/8 km/h, maximum).
- Make sure the shifter is in the reverse position.
- Loosen and remove the screw in the shifter box.
- Place the lock-out screw into the hole in the vehicle for future use. It can be re-inserted into the shifter box to lock-out high speed.
- Make sure the shifter is in the high speed position.
- Press down on the foot pedal.

- Antes de desconectar el tornillo bloqueador de velocidad rápida, asegúrese de que el niño sepa cómo virar, arrancar y detener el vehículo y que sepa las reglas para manejar de manera segura. Con el tornillo bloqueador de velocidad rápida desconectado, el vehículo puede ser manejado marcha adelante a velocidad lenta (4 km/h máxima) o rápida (8 km/h máxima).
- Cerciorarse de que la palanca esté en la posición de reversa .
- Aflojar y retirar el tornillo en la caja de la palanca.
- Guardar el tornillo bloqueador en el orificio en el vehículo para uso futuro. Se puede volver a meter en la caja de la palanca para bloquear la velocidad rápida.
- Cerciorarse de que la palanca esté en la posición de velocidad rápida .
- Presionar el pedal.
- Avant de débrancher le dispositif inhibiteur, s'assurer que l'enfant sait comment manier le volant, démarrer et arrêter le véhicule, et qu'il connaît les règles de conduite sécuritaire. Une fois le dispositif inhibiteur débranché, le véhicule peut avancer à vitesse réduite (4 km/h maximum) et à vitesse élevée (8 km/h maximum).
- S'assurer que le levier de vitesse est à la position de marche arrière .
- Dévisser la vis de la boîte de vitesse et la retirer.
- Ranger la vis du dispositif inhibiteur dans le trou du véhicule pour utilisation ultérieure. Elle pourra être réinsérée dans la boîte de vitesse pour empêcher l'utilisation du véhicule à vitesse élevée.
- S'assurer que le levier de vitesse est à la position de vitesse élevée .
- Appuyer sur la pédale.

FM RADIO USE RADIO FM UTILISATION DE LA RADIO FM



Power/Volume

- Press the power button to turn on or off.
- Turn the volume dial to adjust to a comfortable listening level.
- Hint: The FM Radio will turn off automatically after about one hour of non-use.

FM Radio

- Press the scan button to find a station.
- Press the scan button again to go to the next station.
- To reset the radio to the first station, press the scan reset button .
- FM Radio reception varies from area to area. If the tuned station is lost due to poor reception, the radio automatically scans to the next station with good reception.

Hint: Each time power is turned off and back on, the FM Radio will reset to the first station.

IMPORTANT! If the FM Radio functions erratically, press the main reset button with the point of a pen (or similar object).

Encendido/Volumen

- Presionar el botón de encendido para prender/apagar el radio.
- Girar el botón de volumen para ajustar el nivel de volumen.
- Atención: el radio FM se apagará automáticamente después de aproximadamente una hora de inactividad.

Radio FM

- Presionar el botón explorar para buscar una estación.
- Volver a presionar el botón explorar para pasar a la siguiente estación.
- Para restablecer el radio a la primera estación, presionar el botón restablecer exploración .
- La recepción del radio FM varía de un área a otra. Si la estación sintonizada se pierde debido a mala recepción, el radio explora automáticamente a la siguiente estación con buena recepción.

Atención: cada vez que se prende y apaga la unidad, el radio FM se restablece a la primera estación.

¡IMPORTANTE! Si el radio FM no funciona correctamente, presionar el botón principal restablecer con la punta de un bolígrafo (o un objeto similar).

Mise en marche/volume

- Appuyer sur le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre la radio.
- Tourner le bouton du volume au niveau désiré.
- Remarque : La radio FM s'éteint automatiquement après environ une heure si elle n'est pas utilisée.

Radio FM

- Appuyer sur le bouton Scanneur pour syntoniser une station.
- Appuyer encore sur le bouton Scanneur pour passer à la prochaine station.
- Pour retourner à la première station, appuyer sur le bouton Réinitialisation du scanneur .
- La réception de la radio FM varie d'un endroit à l'autre. Si la station syntonisée est perdue parce que la réception est mauvaise, la radio syntonisera automatiquement la prochaine station qu'elle reçoit correctement.

Remarque : Chaque fois que la radio FM est éteinte et rallumée, elle revient à la station initiale.

IMPORTANT! Si la radio FM fonctionne de façon irrégulière, appuyer sur le bouton Réinitialisation principale avec la pointe d'un stylo (ou d'un objet similaire).

BATTERY CARE AND DISPOSAL MANTENIMIENTO Y ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA

ENTRETIEN ET MISE AU REBUT DE LA BATTERIE

BATTERY CARE

- If a battery leak develops, avoid contact with the leaking acid and place the damaged battery in a plastic bag. See next section for proper disposal.
- If acid comes in contact with skin or eyes, flush with cool water for at least 15 minutes and call a physician.
- If acid is internally ingested, give water, milk of magnesia or egg whites immediately. Never give emetics or induce vomiting. Call a physician.
- Do not allow the battery to run down completely before charging.
- Charge the battery before storing the vehicle, and at least once per month, even if the vehicle has not been used.
- Charge the battery after each use, regardless of how long the vehicle was used.
- Leaving the battery in a discharged condition will ruin it.
- Always remove an exhausted battery from the vehicle. Battery leakage and corrosion can damage the vehicle.
- Do not store the battery in temperatures above 75° F (24° C) or below -10° F (-23° C).



BATTERY DISPOSAL

- Your Power Wheels® battery is a non-spillable sealed lead-acid battery. It must be recycled or disposed of in an environmentally sound manner.
- Do not dispose of a lead-acid battery in a fire. The battery may explode or leak.
- Do not dispose of a lead-acid battery in your regular, household trash. The incineration, landfilling or mixing of sealed lead-acid batteries with household trash is prohibited by law in most areas.
- Return an exhausted battery to a federal or state approved lead-acid battery recycler, such as a local seller of automotive batteries. Contact your local waste management officials for other information regarding the environmentally sound collection, recycling and disposal of lead-acid batteries. If you live in the State of Florida or the State of Minnesota, it is prohibited by law for anyone to throw away lead-acid batteries in the municipal waste stream.



- Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2002/96/EC). Check your local authority for recycling advice and facilities

MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA

- Si ocurre un derrame de la batería, evitar el contacto con el ácido y poner la batería dañada en una bolsa de plástico. Ver la siguiente sección para información sobre la eliminación correcta.
- Si el ácido entra en contacto con la piel o los ojos, enjuagarlos con agua fría durante por lo menos 15 minutos y llamar a un médico.
- Si se ingiere el ácido, beber de inmediato agua, leche de magnesia o claras de huevo. Nunca tomar vomitivos ni provocar vómito. Llamar a un médico.
- No permitir que la batería se gaste completamente antes de volver a cargarla.
- Cargar la batería antes de guardar el vehículo y por lo menos una vez al mes, incluso si no se ha usado el vehículo.
- Cargar la batería después de cada uso, sin importar cuánto se haya usado el vehículo.
- Si deja la batería descargada, ésta se arruinará.
- Siempre sacar una batería gastada del vehículo. El derrame y corrosión de la batería pueden dañar el vehículo.
- No guardar la batería en temperaturas sobre 24° C o abajo de -23° C.



ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA

- La batería Power Wheels es una batería de plomo-ácido sellada que no derrama líquido. Debe ser reciclada o eliminada de manera que no afecte al medio ambiente.
- No quemar la batería de plomo-ácido. La batería podría explotar o derramar líquido.
- No tirar la batería de plomo-ácido en la basura de su casa. La incineración, entierro o mezcla de baterías de plomo-ácido selladas con basura del hogar está prohibido en la mayoría de áreas.
- Llevar la batería gastada a un centro de reciclaje aprobado a nivel federal o estatal, tal como a un vendedor local de baterías para auto. Ponerse en contacto con la agencia local pertinente para obtener más información sobre la colección, reciclaje y eliminación de baterías de plomo-ácido.



- Proteger el medio ambiente no desechando este producto en la basura del hogar (2002/96/EC). Consultar con la agencia local pertinente en cuanto a información y centros de reciclaje.

ENTRETIEN DE LA BATTERIE

- Si une batterie fuit, éviter tout contact avec l'acide répandu et mettre la batterie dans un sac de plastique. Pour une mise au rebut appropriée, se référer à la section suivante.
- Si l'acide entre en contact avec la peau ou les yeux, les rincer à l'eau froide durant au moins 15 minutes et communiquer avec un médecin.
- En cas d'ingestion d'acide, donner immédiatement de l'eau, du lait de magnésie ou des blancs d'oeufs. Ne jamais donner d'agent vomitif ou provoquer des vomissements. Communiquer avec un médecin.
- Ne pas laisser la batterie se décharger complètement avant de la charger.
- Avant de ranger le véhicule, charger la batterie au moins une fois par mois même si le véhicule n'est pas utilisé.
- La charger après chaque utilisation, quel que soit le temps d'utilisation.
- Une batterie qui demeure déchargée se détériorera irrémédiablement.
- Toujours retirer du véhicule une batterie déchargée. Une batterie qui fuit peut causer de la corrosion et endommager le véhicule.
- Ne pas ranger la batterie à une température supérieure à 24 °C (75° F) ou inférieure à -23 °C (-10° F).



MISE AU REBUT DE LA BATTERIE

- La batterie Power Wheels est une batterie au plomb à bac hermétique. Elle doit être recyclée ou jetée de façon écologique.
- Ne pas jeter une batterie au plomb au feu. La batterie pourrait exploser ou couler.
- Ne pas jeter une batterie au plomb avec les ordures domestiques. L'incinération, l'enfouissement et le mélange des batteries au plomb avec les ordures domestiques sont interdits par la loi dans la plupart des régions.
- Emporter une batterie au plomb usée à un organisme de recyclage agréé, notamment chez un détaillant de batteries automobiles de la région. Communiquer avec le service de recyclage régional pour de plus amples renseignements concernant la cueillette, le recyclage et la mise au rebut écologiques d'une batterie au plomb.



- Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit dans les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région.

VEHICLE CARE MANTENIMIENTO ENTRETIEN DU VÉHICULE

- Check all screws, cap nuts and their protective coverings regularly and tighten as required. Check plastic parts on a regular basis for cracks or broken pieces.
- During snowy or rainy weather, the vehicle should be stored inside or under a protective cover. Remember to charge the battery at least once per month while your vehicle is not in regular use.
- Avoid operating the vehicle in wet or snowy conditions, and do not spray the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Water or moisture in the motors or electrical switches can cause them to corrode, and could cause switch or motor failure.
- Avoid operating the vehicle on sand, loose dirt or gravel. Sand, loose dirt or gravel in the motors or electrical switches can cause them to jam, and could cause switch or motor failure.
- The vehicle can be wiped down with a soft, dry cloth. For a shiny finish, you can wipe plastic parts with a non-wax furniture polish applied to a soft-cloth. Do not use automotive wax. Do not use soap and water or spray the vehicle with a hose.
- Revisar periódicamente todos los tornillos, tuercas ciegas y cubiertas protectoras y apretarlos según sea necesario. Verificar que las piezas de plástico no tengan rajaduras ni estén rotas.
- En condiciones de lluvia o nieve, guardar el vehículo bajo techo o cubrirlo totalmente. Cargar la batería por lo menos una vez al mes mientras el vehículo no esté en uso normal.
- Evitar usar el vehículo en condiciones mojadas o de nieve y no rociar el vehículo con una manguera. No lavar el vehículo con agua y jabón. El agua o humedad en los motores o interruptores eléctricos puede causar corrosión y falla de los mismos.
- Evitar usar el vehículo en arena, tierra suelta o grava. La arena, tierra suelta o grava en los motores o interruptores eléctricos puede causar que se atoren y que éstos fallen.
- Limpiar el vehículo con un paño suave y seco. Para un acabado brillante, pasar un paño suave humedecido con un producto de limpieza de muebles, sin cera, a las partes de plástico. No usar cera para autos. No usar agua y jabón ni rociar el vehículo con una manguera.
- Vérifier régulièrement les vis, les écrous borgnes et leur revêtement protecteur et les réajuster au besoin. Vérifier régulièrement que les éléments de plastique ne sont pas fissurés ou brisés.
- Quand il neige ou qu'il pleut, ranger le véhicule à l'intérieur ou le couvrir. Ne pas oublier de charger la batterie au moins une fois par mois, même quand le véhicule n'est pas utilisé régulièrement.
- Éviter d'utiliser le véhicule quand il pleut ou quand il neige, et ne pas l'arroser au tuyau d'arrosage. Ne pas laver le véhicule à l'eau savonneuse. Le moteur et les commutateurs électriques peuvent rouiller ou même être endommagés s'ils sont exposés à l'eau ou à l'humidité.
- Éviter d'utiliser le véhicule sur le sable, la terre ou le gravier. Le sable, la terre et le gravier peuvent bloquer et endommager le moteur ou les commutateurs électriques.
- Essuyer le véhicule avec un linge doux et sec. Pour obtenir un fini brillant, essuyer les éléments de plastique avec un chiffon doux enduit d'un poli à meubles sans cire. Ne pas utiliser de cire pour automobiles. Ne pas utiliser d'eau savonneuse et ne pas arroser le véhicule avec un tuyau d'arrosage.

LIMITED WARRANTY

Bumper-to-Bumper* Limited Warranty

***One year limited warranty from the date of purchase on the Power Wheels® vehicle. Six month limited warranty on the 12 volt battery.**

For the original purchaser, this one year limited warranty covers the Power Wheels® ride-on vehicle (purchased from Power Wheels®) against defects in materials and workmanship. The six month limited warranty applies only to the 12 volt battery included by Power Wheels® with the original purchase of the vehicle.

This warranty covers normal use and does not cover the Power Wheels® vehicle or battery if damaged by unreasonable use, neglect, accident, abuse, misuse, improper service or other causes not arising out of defects in materials or workmanship. Evidence of any attempt at consumer repair will void this warranty.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER, AND IS INTENDED TO EXCLUDE, ANY LIABILITY ON THE PART OF POWER WHEELS®, WHETHER UNDER THIS WARRANTY OR IMPLIED BY LAW FOR ANY INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF WARRANTY. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

Should you need service or assistance with your vehicle during the warranty period, do not return the vehicle to the store. Power Wheels® has provided a nationwide network of authorized service centers. If there is not an authorized service center in your area, please visit us on-line at www.powerwheels.com or call Consumer Relations for information, 1-800-348-0751. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. PLEASE SAVE YOUR ORIGINAL SALES RECEIPT.

In order to qualify for this warranty, your original sales receipt must be provided.

This warranty is valid in Canada and the United States of America only.

LIMITED WARRANTY

GARANTÍA LIMITADA

GARANTIE LIMITÉE

Bumper-to-Bumper* Limited Warranty

*** One year limited warranty from the date of purchase on the Power Wheels® vehicle. Six month limited warranty on the 12 volt battery.**

For the original purchaser, this one year limited warranty covers the Power Wheels® ride-on vehicle (purchased from an authorized dealer of Power Wheels®) against defects in materials and workmanship. The six month limited warranty applies only to the 12 volt battery included by Power Wheels® with the original purchase of the vehicle.

This warranty covers normal use and does not cover the Power Wheels® vehicle or battery if it has been used commercially or damaged by unreasonable or improper use, neglect, accident, abuse, misuse, improper service or other causes not arising out of defects in materials or workmanship.

Evidence of any attempt at consumer repair will void this warranty. To the extent permitted by law, there are no other warranties or conditions, whether expressed or implied by law, statutory or otherwise, which are hereby excluded. Some jurisdictions do not allow this exclusion or limitation, so this limitation may not apply to you. Under no circumstances shall Mattel Canada Inc. be liable for any indirect or consequential damages including economic loss. Mattel Canada Inc. neither assumes or authorizes any representative or other person to assume for it any obligation or liability other than such as expressly set forth herein.

Should you need service or assistance with your vehicle during the warranty period, do not return the vehicle to the store. Power Wheels® (Mattel Canada Inc.) has provided a nationwide network of Authorized Service Centres (Canada only). Please contact the authorized service centre nearest you, or contact Power Wheels® Consumer Relations at 1-800-348-0751. In the event that you are covered by this warranty, Mattel Canada Inc. will, at its option, repair or replace the defective product free of charge. If Mattel Canada Inc. repairs or replaces the product, its warranty term is not extended. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from jurisdiction to jurisdiction.

In order to qualify for this warranty, your original sales receipt must be provided.

This warranty is valid in Canada and the United States of America only.

Garantía limitada del vehículo

PÓLIZA DE GARANTÍA

Mattel de México, S.A. de C.V., garantiza este producto por un periodo de 1 año en todas sus partes y mano de obra (excepto baterías, las cuales tienen 6 meses de garantía), a partir de la fecha de entrega.

Condiciones:

1. El consumidor presentará el producto, junto con el comprobante de compra, en el lugar donde lo adquirió o lo presentará o enviará a nuestro centro de servicio ubicado en Av. Tejocotes S/N, Lote 7 (domicilio conocido), San Martín Obispo, Cuautitlán Izcalli, C.P. 54769, Edo. de México.
Tel.: (01 55) 59 05 51 00 Ext. 5206 y número de atención gratuita 01-800 463 5989.

2. Durante la vigencia de esta póliza nos comprometemos a efectuar sin cargo la reparación, en un plazo que no excederá de 30 días a partir de la fecha de recepción del producto, en nuestro centro de servicio, o al cambio del producto defectuoso en su caso. Así mismo cubrimos gastos que se deriven de la presente garantía. Para sugerencias o reclamaciones, favor de dirigirse a nuestro centro de servicio o llamar a los teléfonos citados.

Esta garantía se invalida cuando no se sigan las instrucciones especificadas en el instructivo anexo y/o cuando se le dé un uso indebido al producto (conforme a lo especificado en la NOM-015 SCFI en vigor).

LAS BATERÍAS TIENEN 6 MESES DE GARANTÍA.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____

DIRECCIÓN Y TELÉFONO: _____

LÍNEA DE PRODUCTO: _____

SERIE: _____

MODELO: _____

MARCA: _____

NOMBRE DEL

DISTRIBUIDOR: _____

DIRECCIÓN: _____

SELLO O FIRMA

DEL DISTRIBUIDOR: _____

FECHA DE COMPRA: _____

FECHA DE ENTREGA: _____

Garantie limitée pare-chocs à pare-chocs*

***Garantie limitée de un (1) an à partir de la date d'achat pour le véhicule Power Wheels. Garantie limitée de six (6) mois sur la batterie Power Wheels de 12 V.**

Pour le premier cheteur, cette garantie limitée de un (1) an couvre le véhicule porteur Power Wheels (acheté d'un détaillant autorisé de produits Power Wheels) contre tout vice de matériau ou de fabrication. La garantie limitée de six (6) mois ne s'applique qu'à la batterie de 12 V fournie par Power Wheels à l'achat initial du véhicule.

Cette garantie couvre l'usage normal, mais ne couvre pas le véhicule Power Wheels ni les batteries qui ont fait l'objet d'un usage commercial ou ont subi des dommages en raison d'un usage abusif, d'une négligence, d'un accident, d'un mauvais usage, d'une réparation inadéquate ou de toute autre cause ne résultant pas d'un vice de matériau ou de fabrication.

La garantie est nulle si le consommateur a essayé d'effectuer lui-même des réparations. Par les présentes, et dans la mesure où la loi le permet, toute autre garantie ou condition expressément ou implicitement prévue en droit, par la loi ou autrement, est exclue. Certains ressorts territoriaux ne permettent pas une telle exclusion ou limitation; celle-ci peut donc ne pas s'appliquer dans votre cas. En aucune circonstance Mattel Canada Inc. ne peut être tenue responsable de tout dommage indirect ou consécutif, y compris une perte économique. Mattel Canada Inc. n'assume aucune autre obligation ou responsabilité que celles qui sont expressément énoncées aux présentes, ni n'autorise aucun représentant ou aucune autre personne à assumer une quelconque autre obligation ou responsabilité en son nom.

Pour toute assistance pendant la période de garantie, ne pas retourner le véhicule au magasin. Power Wheels (Mattel Canada Inc.) a établi un réseau national de Centres de service autorisés (au Canada seulement). Communiquer avec le Centre de service autorisé le plus près ou avec le service à la clientèle de Power Wheels au 1-800-348-0751.

Si la présente garantie s'applique, Mattel Canada Inc. réparera ou remplacera sans frais le produit défectueux, à sa discrétion. Si Mattel Canada Inc. répare ou remplace le produit, la garantie ne sera pas prolongée.

La présente garantie accorde des droits légaux précis qui varient d'un ressort territorial à l'autre.

Pour se prévaloir de la présente garantie, il faut fournir le reçu de caisse. La présente garantie est en vigueur au Canada et aux États-Unis seulement.

CONSUMER INFORMATION INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR

RENSEIGNEMENTS POUR LES CONSOMMATEURS

FCC Statement (United States Only)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ICES-003

- This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
- Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Nota FCC (Válido sólo en los Estados Unidos)

Este equipo fue probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según está establecido en la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según lo estipulado en las instrucciones, puede causar interferencia dañina a radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no haya interferencia en una instalación particular. Si este equipo llega a causar interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser verificado encendiendo y apagando el equipo, se recomienda tomar una de las siguientes medidas para corregir el problema:

- Cambiar la orientación o localización de la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente en un circuito diferente al del receptor.
- Ponerse en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio/TV.

Nota: los cambios o modificaciones no expresamente autorizados por el fabricante responsable del cumplimiento de las normas puede cancelar la autoridad del usuario de usar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del reglamento FCC. El uso está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar que el dispositivo no funcione correctamente.

Énoncé de la FCC (États-Unis seulement)

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de Classe B pour un appareil numérique en vertu de l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été instaurées pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences sur les communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si cet équipement cause des interférences à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être vérifié en éteignant l'appareil puis en le remettant sous tension), l'utilisateur peut tenter de les résoudre en suivant une ou plusieurs des mesures ci-après :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter l'espace entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise de courant différente de celle sur laquelle le récepteur est branché.
- Pour obtenir de l'aide, contacter le vendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.

REMARQUE : Tout changement ou modification de cet appareil n'ayant pas été expressément approuvé par les parties responsables de sa conformité peut entraîner l'annulation du droit d'exploitation de l'équipement par l'utilisateur. Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage nuisible, et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

NMB-003

- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
- L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Before first-time use, you must charge the battery 18 hours!

Charge the battery immediately after each use.

Charge the battery once a month, even if the vehicle is not used or stored.

Do not return your vehicle to the store, we can help!

Visit us online for our Troubleshooting Guide - service.fisher-price.com

¡Cargar la batería por 18 horas antes de usar el vehículo por primera vez!

Cargar la batería inmediatamente después de cada uso.

Cargar la batería por lo menos una vez al mes, incluso si no se ha usado el vehículo.

No devolver el vehículo a la tienda. ¡Nosotros podemos ayudarle!

Visítenos en línea para ver la guía de solución de problemas -

service.fisher-price.com

Avant le premier usage, la batterie doit être chargée pendant 18 heures!

Charger la batterie immédiatement après chaque utilisation.

Charger la batterie une fois par mois, même si le véhicule n'est pas utilisé.

Ne pas retourner le véhicule au magasin. Nous pouvons vous aider!

Consulter le Guide de dépannage en ligne - service.fisher-price.com



CANADA: Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2.

MÉXICO: Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V., Miguel de Cervantes Saavedra No. 193, Pisos 10 y 11, Col. Granada, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11520, México, D.F. R.F.C. MME-920701-NB3.

CHILE: Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago, Chile.

VENEZUELA: Mattel de Venezuela, C.A., RIF J301596439, Ave. Mara, C.C. Macaracuay Plaza, Torre B, Piso 8, Colinas de la California, Caracas 1071.

ARGENTINA: Mattel Argentina, S.A., Curupaytí 1186, (1607) – Villa Adelina, Buenos Aires.

COLOMBIA: Mattel Colombia, S.A., calle 123#7-07 P.5, Bogotá.

PERÚ: Mattel Perú, S.A., Av. República de Panamá N° 3531, Oficina 1003, San Isidro, Lima, Perú. RUC: 20425853865. Reg. Importador: 01720-10-JUE-DIGESA.

Cadillac, the Wreath & Crest Emblem, Escalade, EXT, and the related vehicle body designs are General Motors Trademarks used under license to Fisher-Price. Cadillac, l'emblème de la couronne et du blason, Escalade, EXT et le design des carrosseries y afférentes sont des marques de General Motors utilisées sous licence par Fisher-Price.

©2011 Mattel. All Rights Reserved. Tous droits réservés. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, except as noted. ® et ™ désignent des marques de Mattel aux États-Unis, sauf indication contraire.